

Datos técnicos

Capacidad	6kg	15kg	30kg	6/15kg	15/30kg	12kg (6.000d)	30kg (6.000d)
División	2g	5g	10g	2/5g	5/10g	2g	5g
Carga mínima	40g	100g	200g	40g	100g	40g	100g
Tara máxima	3.998g	9.995g	9.990g	3.000g	6.000g	7.998g	9.995g

Principios


Balanza sobre mostrador de bajo consumo, interconectada y con impresora térmica para tiquet o etiqueta. Reposición automática a cero. Tecla de puesta a cero.
 Envío de peso bajo petición.
 Venta o envasado y dos modos de trabajo:
 1.- RED: intercomunicada por cable (RS-485) a otras balanzas.
 2.- LOCAL: independiente


- ❖ Venta en tiquet, envasado o envasado automático por peso estable.
- ❖ Control de envasado por límite de peso, operaciones o importe.
- ❖ 6 formatos de etiquetas, 5 programables mediante aplicación externa.
- ❖ Centrado de etiqueta con precisión de 0,25mm

Factura simplificada según la nueva normativa de "Facturación", publicada en el BOE número 289, Sección I Página 83180 del Sábado 1 de Diciembre de 2012, como consecuencia del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre de 2012.

Fabricante EPELSA

Pantalla de indicación


Pantalla de indicación LCD con 5 dígitos de PESO, 6 dígitos de PRECIO y 7 dígitos de IMPORTE. Indicador de TARA, piloto indicador de "precio x kg", indicador de "precio x 100g", indicador de ahorro energía desactivado, indicador de vendedor abierto, indicador nivel de batería, peso cero, estabilidad, peso neto, forma de trabajo (venta o envasado)

<p style="text-align: center;">Teclado de operador</p> 	<p>Botonera de 49 teclas, de las cuales 16 plu's directos y 16 artículos semi-directos para acceso rápido de plu's. 4 vendedores activos, tecla desconexión de equipo.</p> <p>Nueva funcionalidad de teclas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ F1: Programación de artículos. ❖ F2: Programación de teclas. ❖ F3: Listado de artículos. ❖ X: Gran total absoluto, IVA y horario. ❖ Z: Gran total absoluto, IVA, horario y borrado de gran total absoluto. ❖ GA: Gran total de artículos. ❖ GV: Gran total de vendedores – Total de vendedor (Si sólo tiene ventas un vendedor). ❖ GI: Gran total IVA. ❖ F2: Programación de cliente
<p>Datos programables por PLU</p>	<p>Precio artículo, descripción de producto con un máximo de 250 caracteres, tipo PLU, “precio x kg” o “precio x 100g”, familia, tecla directa, tara asignada, forma de venta (pesado/unitario), código interno, días de caducidad, consumo preferente.</p>
<p style="text-align: center;">Memoria</p>	<p>Microprocesador 8032, Textos fijos de etiqueta programables, 15 textos libres de 25 caracteres programables. Grandes totales de venta y envasado separados.</p> <p>Posibilidad de trabajar con 800 productos pesados y no pesados de precio memorizado (PLU) con 10 descriptivos de 25 caracteres para envasado y 1200 adicionales con 1 línea de descriptivo para venta. Precio por 100 gramos.</p>
<p style="text-align: center;">Impresora térmica de tiquet / etiquetas</p> 	<p>Impresora térmica con posibilidad de impresión en ETIQUETAS autoadhesivas o papel continuo, configuración de etiqueta por software externo, distintos formatos de impresión.</p> <p>Número de factura simplificada Datos (NIF y nombre) del cliente receptor de la factura simplificada. Desglose de cada uno de los IVAS aplicados incluyendo su base.</p>
<p style="text-align: center;">Interface</p>	<p>Posibilidad de interconexión hasta 8 balanzas vía RS-485, conexión a escáner y cajón monedero. Conexión a HOST por canal serie RS-232</p>

<p style="text-align: center;">Generalidades</p> 	<p>Incorpora batería interna de 6V, 10A además de suministrarse con alimentador externo de 12V, 500mA, pudiendo alimentarse igualmente con una batería externa de 12V.</p> <p>Trabaja en modo ETIQUETADORA ó VENTA, generando totales por separado, totales acumulados, vendedor, familias, plu's, horario, IVA, etc.</p> <p>Dispone de fijación de precio y funciones para trabajar en constante, suma, resta, producto, total, subtotal y gran total. Estadísticas de venta para gran total absoluto, acumulado, por vendedor, por familia, por PLU's, etc.</p> <p>Controles de envasado, repetición de etiquetas, selección de etiquetas, etiqueta total.</p> <p>En modo VENTA incorpora distintas formas de pago, revisión y cancelación de operaciones, repetición de ticket o factura simplificada, programación de cabeceras y leyendas, códigos de barras, IVA, intensidad de quemado, impresión de talón resumen, etc.</p>
<p>Margen de temperatura</p>	<p>-10° a +40°C</p>
<p>Tensión de funcionamiento</p>	<p>Alimentador externo Adaptador 12Vcc, 500 mA Batería interna 6V, 10 A Conexión batería externa 12 Vcc</p>
<p>Consumo de corriente</p>	<p>Entre 0,5 y 12w</p>
<p>Frecuencia de red</p>	<p>50 / 60 HZ</p>